



WYPOSAŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO

- Przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne + poduszka kolanowa dla kierowcy
 - Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)
 - System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
 - Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)
 - System dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS)
 - System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości A-SCBS)
 - System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
 - System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
 - System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)
 - Układem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
 - System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
 - Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold
 - System e-Call
 - Immobilizer fabryczny
 - Alarm antywłamaniowy
 - Zestaw naprawczy do kół
-

ELEMENTY WEWNĘTRZNE

- Cyfrowe zegary (7)
 - Centralny zamek
 - Zintegrowana konsola centralna
 - Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
 - Klimatyzacja manualna
 - Sufitowe oświetlenie wnętrza
 - Oświetlenie wnętrza (LED)
 - Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem
-



ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

- Przedni grill z lakierowanym wykończeniem Piano Black oraz listwą w kolorze nadwozia
 - Zaawansowany system dostępu bez kluczyka (otwieranie/zamykanie za pomocą przycisku na klamce)
 - System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
 - Elektryczna regulacja pokrywy bagażnika
 - Światła do jazdy dziennej (halogenowe)
 - Przednie reflektory diodowe (LED)
 - Jasna podsufitka
 - Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
-

MULTIMEDIA I KOMUNIKACJA

- Multimedialny system rozrywki i łączności Mazda Connect (z ekranem 8,8")
 - Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
 - Wyświetlacz head-up
 - Nawigacja satelitarna
-



PODSUMOWANIE
MAZDA CX-30 KAI

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Pojemność	1998 cm ³
Średnica i skok	83.5x91.2 mm
Liczba cylindrów	4
Maksymalna moc	122 (90) KM (kW)
Maksymalna moc	6000 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	213/4000 Nm(obr./min.)
Stopień sprężania	13:1
i-stop - system automatycznie wyłączający silnik na postoju	TAK

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów	6MT
Napęd	Jedna oś

OSIĄGI

Przyspieszenie	10.6 s
Prędkość maksymalna	186 km/h
Klasa wydajności	Euro6d
Zalecane paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	51 l

**WYMIARY I MASY**

Długość całkowita	4395 mm
Szerokość całkowita	1795 mm
Wysokość całkowita	1540 mm
Rozstaw osi	2655 mm
Prześwit	180 mm
Pojemność bagażnika (Tryb 5-miejscowy)	430 l
Pojemność bagażnika (Tryb 2-miejscowy)	1406 l
Układ hamulcowy, przód (Hamulce tarczowe)	Wentylowane
Układ hamulcowy, tył (Hamulce tarczowe)	Wentylowane

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania	11,4 m
Układ kierowniczy	Mechanizm zębatkowy

SPALANIE

Zużycie paliwa (Prędkość bardzo wysoka (WLTP))	5.1 l/100km
Zużycie paliwa (Prędkość wysoka (WLTP))	5.1 l/100km
Zużycie paliwa (Prędkość umiarkowana (WLTP))	5.1 l/100km
Zużycie paliwa (Prędkość niska (WLTP))	7.3 l/100km
Zużycie paliwa (Wartość uśredniona (WLTP))	5.9 l/100km
Emisja CO ₂ (Wartość uśredniona (WLTP))	134 g/km